



EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS VECOL S.A.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO:

RABIGAN®

2. REGISTRO ICA:

No. 1897 DB

3. CLASIFICACIÓN:

Producto Biológico
Vacuna Inactivada en Hidróxido de
Aluminio.

4. INDICACIONES

Inmunización activa contra la rabia en bovinos, desde los tres meses de edad en adelante. Revacunación cada año en zonas donde la enfermedad es frecuente.

5. COMPOSICIÓN

Cada dosis de 1 ml contiene 25 μ g de glicoproteína suficiente para inducir 1 UI de NIH de Potencia, adsorbido en gel de Hidróxido de Aluminio.

6. DESCRIPCIÓN:

RABIGAN® es una vacuna líquida elaborada con virus inactivado, cepa Pasteur (VP) propagada en células VERO, inactivada con BEI y absorbida en gel de hidróxido de aluminio.

7. PRESENTACIÓN

- Frascos por 5, 10, 50 y 100 dosis.



EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS VECOL S.A.

8. DOSIFICACIÓN

- Aplicar 2 ml por vía subcutánea.

9. VIA DE ADMINISTRACIÓN

- Aplicar por **Vía Subcutánea**

10. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- La vacuna viene lista para su aplicación

11. TIEMPO DE INMUNIDAD

- Aplicación desde los 3 meses de edad en adelante y con revacunación cada año en zonas donde la enfermedad es frecuente.

12. EFECTOS COLATERALES:

Como sucede en otras vacunaciones en animales susceptibles pueden presentarse reacciones anafilácticas después de su uso, se recomienda una terapia de soporte apropiada

13. LIMITES DE TEMPERATURA

- Manténgase en refrigeración entre 3° y 7°C.
- No congelar

14. VENCIMIENTO:

- Vida útil Veinticuatro (24) meses

EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS VECOL S.A.

15. PRECAUCIONES GENERALES

➤ ELIMINACIÓN ENVASE

- Si la vacuna no ha sido utilizada en su totalidad debe incinerarse.

➤ PRECAUCIÓN:

- La vacunación puede no tener éxito en los siguientes casos:
 - Cuando el animal se infecta pocos días después de la vacunación.
 - Cuando los animales se encuentran en períodos de incubación de la rabia.
 - Cuando la vacuna ha sido mal conservada o aplicada.
- La vacuna debe agitarse antes de su uso
- Utilizar una aguja estéril por cada animal a vacunar
- No dar masajes en el lugar de la aplicación.

➤ SALUD PÚBLICA

Mantener fuera del alcance de los niños

➤ VENTA POR PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO

El éxito de la inmunización con esta vacuna depende de su buena conservación y de la correcta y oportuna aplicación